

Metode

Der er på hver vejstrækning tilfældigt udlagt 10 prøvefelter med en prøvefelt på $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$. Udenom dette er der lagt en 5m-cirkel med et areal på $78,5 \text{ m}^2$. Er arealet ikke bredt nok til at udlægge en cirkel, er der udlagt rektangulære arealer af samme størrelse.

Der er lavet floralister indenfor det lille prøvefelt på $0,25 \text{ m}^2$, samt indenfor det store prøvefelt på $78,5 \text{ m}^2$. Der er udfyldt et feltskema svarende til Miljøstyrelsens kontrolovervågning af terrestrisk natur (Novana). Data fra de 40 undersøgte prøvefelter er indtastet i Naturdata.dk for Greve Kommune.

Prøvefelterne er stedfæstet med GPS, og med koordinaterne kan prøvefelterne overvåges i kommende år.

Resultater


De enkelte strækninger er kort gennemgået i det følgende. Samlede floralister for de 4 strækninger ses i Bilag 1.

Greve Centervej S (ved Skoleholmen 15)

Bræmmen har generelt tæt vegetation. Noget forstyrret og kørsel/tidligere slåning. "Rodet", delvist nedliggende, tæt græs/Hvid-Kløver. I sydkanten og nordkanten af den ca. 12 m brede bræmme er der ret nyligt slået (ca. 1 m's bredde). Ret fugtigt på det meste af strækningen.

Gennemsnitlige artsantal pr. cirkel er 17,4 arter, men svinger fra under 10 arter pr. felt til 23 arter pr. felt (se nedenstående Figur 1). Samlet er der registreret 46 forskellige karplanter.

Arter som Humle-Sneglebælg, Hvid Okseøje, Almindelige Røllike og Krybende Potentil tyder på et vist naturpotentiale ved rette drift.



Figur 1. Artsantallet pr. prøvefelt for Greve Centervej S.


Greve Centervej N (ved Dønnegårds Allé)

Græsbræmme langs nordsiden af kørebane. Ca. 8 m bred; rektangulære arealer derfor udlagt omkring felter. De sydligste ca. 2 m af bræmmen er i niveau med kørebanen; nord herfor (over ca. 4 m) skråner græsbræmmen ca. 1 m ned. De nordligste ca. 2 m af græsbræmmen er plane, i niveau med cykelsti, mod

nord. Langs kørebane samt langs cykelsti er bræmmen nyligt slået i ca. 1-1,5 m's bredde; den centrale del af bræmmen er ikke nyligt plejet, derfor noget høj vegetation nærmest felterne. Ret tør jordbund.

Gennemsnitlige artsantal pr. cirkel er 15.6 arter. Samlet er der registreret 41 arter af karplanter.

Forekomsten af de samme overdrevsindikerende arter som nævnt i strækningen "Greve Centervej S" tyder ligeledes her på et vist naturpotentiale.




Figur 2. Artsantallet pr. prøvefelt for Greve Centervej N.

Hundige Centervej S1 (ved Højager 75)

En ca. 12 m bred, plan bræmme langs sydsiden af kørebane. 5m-cirkel udlagt omkring felter. Forholdsvis eksponeret for sollys. Præget af (tilsyneladende) relativt hyppig slåning. Mere eller mindre tør jordbund.

Gennemsnitlige artsantal pr. cirkel er 16.7 arter. Samlet er der registreret 41 forskellige karplanter. Atter ses Humle-Sneglebælg og Hvis Okseøje som de mest nævneværdige.



Figur 3. Artsantallet pr. prøvefelt for Hundige Centervej S1.


Hundige Centervej S2 (ved Tværager)

En ca. 11-17 m bred græsbræmme langs sydsiden af kørebane. Soleksponeret næsten overalt. Plant terræn, bortset fra den østligste del, hvor bræmmens sydvendte halvdel (fjernest fra kørebane) hælder ca. 1 m ned mod syd (dvs. mod cykelsti).

Et bredt, langsgående bælte med udsået Foder-Lucerne (og sikkert andre arter) findes – mest markant i den vestlige halvdel – midt gennem bræmmen. Forholdsvis tør bund.

Gennemsnitlige artsantal pr. cirkel er 18.7 arter og meget ens fra felt til felt. Dette gennemsnit er det højeste for de 4 undersøgte strækninger.

Samlet er der registreret 45 arter af karplanter. En række arter som Merian, Mark-Krageklo, Almindelig Knopurt, Farve-Gåseurt, Vild Hør og Prikbladet Perikon tyder på enten et væsentligt naturpotentiale med stærkt overdrevspræg - eller (som nævnt ovenfor) at der er tale om udsåede arter.



Figur 4. Artsantallet pr. prøvefelt for Hundige Centervej S2.

Bilag 1 - samlet floraliste fra de 4 strækninger

Hundige Centervej S1	Hundige Centervej S2	Greve Centervej N	Greve Centervej S
Ager-tidsel	Ager-padderok	Ager-tidsel	Ager-tidsel
Almindelig brunelle	Ager-tidsel	Almindelig hundegræs	Almindelig brunelle
Almindelig hundegræs	Almindelig brunelle	Almindelig hønsetarm	Almindelig fuglegræs
Almindelig hvene	Almindelig hundegræs	Almindelig rajgræs	Almindelig hundegræs
Almindelig hønsetarm	Almindelig hvene	Almindelig rapgræs	Almindelig hønsetarm
Almindelig rajgræs	Almindelig hønsetarm	Almindelig røllike	Almindelig kvik
Almindelig rapgræs	Almindelig knopurt	Almindelig svinemælk	Almindelig rajgræs
Almindelig røllike	Almindelig kvik	Bladmøsser	Almindelig rapgræs
Bitter bakkestjerne	Almindelig rajgræs	Blød storkenæb	Almindelig røllike
Bladmøsser	Almindelig rapgræs	Draphavre	Bladmøsser
Blød storkenæb	Almindelig røllike	Dusk-syre	Draphavre
Draphavre	Bitter bakkestjerne	Eng-brandbæger	Eng-brandbæger
Eng-brandbæger	Bladmøsser	Eng-rapgræs	Eng-rapgræs
Eng-rapgræs	Blød storkenæb	Eng-rottehale	Enårig rapgræs
Eng-rottehale	Cikorie	Enårig rapgræs	Glat vejbred
Farve-gåseurt	Draphavre	Fin kløver	Grå-bynke
Fin kløver	Eng-brandbæger	Glat vejbred	Gåsepotentil
Fløjlgræs	Eng-rapgræs	Grøn høgeskæg	Horse-tidsel
Foderlucerne	Eng-rottehale	Gul kløver	Humle-sneglebælg
Foder-vikke	Farve-gåseurt	Horse-tidsel	Hvid okseøje
Fugle-kirsebær	Fin kløver	Humle-sneglebælg	Hvid-kløver
Gedeskæg	Horse-tidsel	Hvid okseøje	Hyrdetaske
Grå-bynke	Humle-sneglebælg	Hvid snerre	Høst-borst
Horse-tidsel	Hvid snerre	Hvid-kløver	Håret star
Humle-sneglebælg	Hvid-kløver	Høst-borst	Kruset skræppe
Hundekvik	Høst-borst	Håret star	Krybende potentil
Hvid okseøje	Håret høgeurt	Kruset skræppe	Kryb-hvene
Hvid-kløver	Jordbær-kløver	Kruset tidsel	Lancet-vejbred
Høst-borst	Jordbærslægten	Krybende potentil	Lav ranunkel
Kruset skræppe	Kanadisk bakkestjerne	Lancet-vejbred	Liden storkenæb
Krybende potentil	Lancet-vejbred	Mælkebøtte	Lugtløs kamille
Kryb-hvene	Mark-krageklo	Opret hønsetarm	Mynteslægten
Lancet-vejbred	Marts-viol	Prikbladet perikon	Mælkebøtte
Lav ranunkel	Merian	Rød arve	Mælkebøttevikler
Lådden dueurt	Mælkebøtte	Rød svingel	Ru svinemælk
Mælkebøtte	Pastinak	Rød-kløver	Rød arve
Rød svingel	Prikbladet perikon	Stortoppet hvene	Rød svingel
Rød-kløver	Rød svingel	Tusindfryd	Rød-kløver
Stor nælde	Rød-eg	Vej-pileurt	Skærm-vortemælk
Tusindfryd	Rød-kløver	Vild kørvel	Storkronet ærenpris
	Stortoppet hvene		Stortoppet hvene
	Tofrøet vikke		Sylt-star
	Tusindfryd		Tusindfryd
	Vild hør		Tveskægget ærenpris
			Vej-pileurt