

§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Greve Kommune

Aktivitet ID: 876242


Parent Aktivitet ID:

Reference:

Startdato: 13-12-2019

Indsamlingsformål: Kommunal besigtigelse

Sted: Greve Main 39, matr. nr. 20z, Greve By, Greve



Program: Besigtigelser

Hovedområde(r): Greve

Bemærkning:

Moderat vådt areal. Artsfattigt, yderst stærkt domineret af Lådden Dueurt og bjerg-Rørhvene. Centralt mod vest findes væsentlige mængder af Strand-Kogleaks.

Naturtype

Hovednaturtype:

Mose og Kær (Arealandel: 100 pct.)

Aktuel undertype

Aktuel undertype:	- højstaude-/rørsump
Tilstandsvurderes efter:	- højstaude-/rørsump

Info

Arealet omfattet af NBL §3:	ja
Arealet omfattet af HGL §7:	ikke udfyldt
Grundighed:	3) Intensiv
Estimeret naturtilstand:	IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække:	1) 0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm:	1) 0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm:	3) 10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm :	5) 75-100%
Arealandel med dværgbuske:	1) 0-5%
Arealandel med vedplanter (kronedække):	3) 10-25%
Arealandel med forekomst af invasive arter:	2) 1-10%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt:	1) 0-5%
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift:	1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Mose)

Positive strukturer

Sphagnum- og/el mosrig bund (p1):	1) ikke tilstede
Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2):	1) ikke tilstede

Trykvandspåvirket bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Ensartede bestande af tagrør el. a. høje græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder (n2): 3) udbredt/veludviklet

Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Arealet er uplejet.

Trusler: Tilgroning, ikke mindst med Bjerg-Rørhvene og Lådden Dueurt, i nogen grad med pilekrat; invasion af Sildig Gyldenris.

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: ikke udfyldt

Slåning/høslet: ja

Rørskær: ikke udfyldt

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): ikke udfyldt

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: ikke udfyldt

Hæve vandstand: ikke udfyldt

Ophøre dræning: ikke udfyldt

Bekæmpe invasive arter: ja

Nedsætte eutrofiering: ikke udfyldt

Ophøre gødskning: ikke udfyldt

Ophøre tilskudsfodring: ikke udfyldt

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Hvis naturforholdene skal forbedres, er der et stærkt behov for pleje.

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: *Ikke angivet*

Andel af B-areal i pct.: 100

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lådden dueurt | *Epilobium hirsutum*

Hyppighed: *Dominerende*
Areal: B - Relativ påvirket areal

kryb-hvene | *Agrostis stolonifera*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

strand-kogleaks | *Schoenoplectus maritimus*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

stor nælde | *Urtica dioica*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

grå-pil | *Salix cinerea*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

lav ranunkel | *Ranunculus repens*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

kruset skræppe | *Rumex crispus*

Hyppighed: *Ikke angivet*

Areal: B - Relativ påvirket areal

burre-snerre | Galium aparine

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

knippe-star | Carex pseudocyperus

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

rød svingel | Festuca rubra

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

bjerg-rørhvene | Calamagrostis epigejos

Hyppighed: Dominerende
Areal: B - Relativ påvirket areal

sildig gyldenris | Solidago gigantea

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

pileslægten | Salix

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

spids spydmos | Calliergonella cuspidata

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

horse-tidsel | Cirsium vulgare

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

krybende notentil | Potentilla reptans

nybænde poterul | *Potentilla reptans*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

gærde-kartebolle | *Dipsacus fullonum*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

ask | *Fraxinus excelsior*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

almindelig kortkapsel | *Brachythecium rutabulum*

Hyppighed: *Ikke angivet*
Areal: B - Relativ påvirket areal

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks:	<i>Ikke angivet</i>
Artsindeks:	<i>Ikke angivet</i>
Naturtilstandsindeks:	<i>Ikke angivet</i>
Antal arter fundet i alt:	20
Antal arter i dokumentationsfelt:	<i>Ikke angivet</i>
Antal problemarter:	6
Antal stjernearter:	0
Antal to-stjernearter:	0
Antal indikatorarter:	0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A:	<i>Ikke angivet</i>
Artsindeks, dok. felt B:	<i>Ikke angivet</i>

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:	1.0.0
Dato for beregning:	20.200.117
Tidpunkt for beregning:	105.114