

Greve Kommune
Rådhusolmen 10
2670 Greve

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved etablering af kunstgræsanlæg med lys på Karlslunde Stadion

Greve Kommune, Natur og Miljø har d. 13/11-2025 modtaget den senest reviderede ansøgning til screening efter Miljøvurderingsloven¹ om etablering af nyt kunstgræsanlæg med lysmaster på Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde, matr.nr. 1b Kongens Enge, Karlslunde. Ansøgningen er udarbejdet af DJ Miljø og Geoteknik P/S på vegne af Greve Kommune, Stab og Ejendomsstyring.

Vedlagt denne afgørelse er ansøgningsskemaet med Greve Kommunes myndighedsvurdering og bilag til ansøgningen.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Greve Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven. Screeningen er gennemført på baggrund af ansøgningsmaterialet og kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Derudover er afgørelsen baseret på indkomne høringssvar og kommunens eksisterende erfaringer og generelle faglige viden på området. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser miljøvurderingspligt.

En screeningsafgørelse efter §21 i miljøvurderingsloven bortfalder, hvis den tilknyttede tilladelse ikke er udnyttet inden tre år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. §39.

¹ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger (Miljøvurderingsloven)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Gennemførelse af projektet kan kræve tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

Lovgrundlag

Projektet vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 og derfor skal screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed er miljøvurderingspligtigt.

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende bilagspunkt i miljøvurderingslovens bilag 2:

- *Bilag 2, punkt 10b) Infrastrukturprojekter, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.*

Screening

I screeningen er der lagt særlig vægt på følgende:

Områdets anvendelse

Projektet er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan nr. 13.38 Udvidelse af Karlslunde Stadion. Området må kun anvendes til idrætsanlæg, såsom boldbaner og lignende. Da anlægget etableres på en eksisterende bane, vil anvendelsen af området ikke ændres ved projektet.

Støj, støj og eventuelle øvrige gener i anlægsfasen

Anlægsarbejdet vil potentielt kunne give anledning til påvirkninger som støj, støj og vibrationer samt trafikale begrænsninger. Støj, støj og vibrationer fra midlertidigt bygge- og anlægsarbejde reguleres efter de kommunale forskrifter, som kan findes på kommunens hjemmeside. Da evt. forekommende støj, støj og vibrationer samt trafikale begrænsninger vil være midlertidige og af kortere varighed, vurderes de ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

Støj, støv og eventuelle øvrige gener i driftsfasen

Støj fra idrætsanlæg skal vurderes ud fra Miljøstyrelsens vejledning om støj fra idrætsanlæg fra december 2025. Vejledningen indeholder ikke specifikke vejledende grænseværdier for støj fra idrætsanlæg og vurderingen af, om det udgør en væsentlig støjgene, beror derfor på et kommunalt skøn.

Ansøger har udført støjberegning af projektet (bilag 7), som danner grundlag for kommunens skøn. Kunstgræsbanen får længere driftstider i vinterhalvåret og i aftenperioderne end den eksisterende fodboldbane på området. Aktiviteten i denne periode forventes dog ikke at være større end i sommerhalvåret. Projektet ændrer således ikke støjens karakter eller intensitet, men alene den tidsmæssige udstrækning, hvor støjen forekommer. Støjniveauet fra den nye kunstgræsbane skønnes at ligge indenfor det støjniveau, som anses for forventeligt for udendørs idrætsanlæg og derfor vurderes det ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning i driftsfasen.

Da der således overordnet set er tale om uændret anvendelse af området, vurderes der ikke at være nogen miljøpåvirkninger fra støv, vibrationer eller trafikale begrænsninger i driftsfasen.

Lys

Ansøger har fået udført en lysberegning (bilag 3), som ligger til grund for kommunens vurdering. Den teoretiske lysberegning viser at belysningen fra lysmasterne vil være under 1 lux ved de nærmeste boliger og dermed lever lysanlægget op til den strengeste miljøklasse E1 for begrænsning af spildlys. Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning fra etablering af lysmasterne.

Overflade- og grundvand

Projektområdet er primært beliggende indenfor område med drikkevandsinteresser (OD) og en mindre del af banens nordvestlige hjørne er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for indvindingsopland samt uden for nitrutfølsomt indvindingsområde (NFI). Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er beliggende ca. 600m nordvest for projektområdet.

Ansøger har indsendt drænvandsanalyser fra lignende kunstgræsbaner. Den planlagte kunstgræsbane vil bestå af materialer, som ikke anses for problematiske i forhold til udvaskning af miljøfremmede stoffer, og banen etableres med TPE-infill. Grundet den begrænsede udvaskning vurderes det, at nedsivningen, tilslutningen og udledning af overfladevand fra kunstgræsbanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af grundvandet eller nedstrøms recipienter.

Samtidig vurderes det, at jordbundsforholdene og de forventede indholdsstoffer i drænvandet medfører, at nedsivningen og udledningen af vandet fra banen ikke vil være til hinder for opnåelse af grundvandets og øvrige recipienters miljømål i forhold til den kemiske tilstand.

I forbindelse med vinterbekæmpelse vil der primært blive brugt mekanisk snerydning foruden miljømærkede tømidler, der ikke forventes at påvirke grundvandsressourcen. Der vil fremover ikke blive tilført gødning til banen, hvorved udvaskning af næringsstoffer til recipienten reduceres.

På baggrund af udførte boringer og nedsivningstest vurderes jordbunden i området som begrænset egnet til nedsivning. Projektets afvandingsprincip er derfor baseret på en kombination af begrænset nedsivning i baneopbygningen samt kontrolleret afledning via dræn til det offentlige regnvandssystem. Etableringen af en kunstgræsbane på den eksisterende alm. græsbane (samt ny adgangsvej og flisebelagt areal) vil ikke medføre nogen signifikant ændring af kommende nedsivningsmængder. Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljømålene for grundvandets kvantitative tilstand.

Der henvises til kommunens parallelle tilladelse af 05.03.2026 til nedsivning samt tilslutning og afledning af overflade- og drænvand til det offentlige regnvandssystem i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28 samt spildevandsbekendtgørelsens § 41.

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Projektområdet er ikke omfattet af gældende bygge- og beskyttelseslinjer eller fredninger.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

På baggrund af projektets karakter og beliggenhed vurderes der ikke at være væsentlig påvirkning af nærmeste Natura 2000-område herunder af arter og

naturtyper på udpegningsgrundlaget for området. Det vurderes samtidig, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, og at den økologiske funktionalitet vil kunne opretholdes. Uddybning af vurderingen kan læses i nedenstående afsnit.

Kumulative effekter

Greve Kommune er i høringsperioden blevet opmærksom på, at afstrømningsforholdene i området er ændret som et led i forsyningens klimatilpasning. Regnvand fra Brødmosen, som tidligere blev afledt mod Køge Bugt, er blevet hydraulisk afskåret ved indsatte spærringer og ledes i stedet mod Karlstrup Mose-bassinet med udløb til Karlstrup Møllebæk. Karlstrup Mose-bassinet er registreret som §3-område efter naturbeskyttelsesloven. Ændringen medfører, at vand fra Brødmosen vil blive sammenblandet med drænvand fra den ansøgte kunstgræsbane i regnvandssystemet opstrøms Karlstrup Mose-bassinet. De beregnede koncentrationer af relevante stoffer fra kunstgræsbanens drænvand vil fortsat ligge under gældende grænseværdier, og sammenblandingen vurderes ikke at indebære en forringelse af tilstanden i den §3-beskyttede mose eller i det målsatte vandløb. Derfor vurderes det, at den ændrede strømningsretning ikke medfører en væsentlig kumulativ effekt.

Greve Kommune har kendskab til et kommende projekt i Brødmosen, som omhandler ændring af anlægsudformningen på en regnvandsrende og digekonstruktion i den nordlige ende af Brødmosen til sikring af private boliger mod oversvømmelse.

Projektet forventes ikke at føre til nogle ændringer i vandafledninger udenfor mosen, og der forventes ikke at være tidsmæssigt overlap af anlægsfaser imellem de to projekter. Derfor vurderes det, at der ikke vil være væsentlige kumulative effekter forbundet med udførslen af nærværende projekt.

Beskrivelse af projektet

Herunder følger en kortfattet beskrivelse af projektet. Projektet er beskrevet i sin helhed i ansøgningsskemaet, se bilag.

Greve Kommune ønsker at etablere et nyt kunstgræsanlæg til fodbold på Karlslunde Stadion. Kunstgræsanlægget ønskes placeret på den eksisterende græsbane sydvest for Karlslundehallerne.



Figur 1. Karlslunde Stadion, Kongens Enge 42 (matr. 1b), 2690 Karlslunde. Den røde firkant markerer området for den nye kunstgræsbane.

Kunstgræsanlægget

Anlægget etableres som en 11-mands kunstgræsbane på ca. 8436m² (76x111m). Kunstgræsbanen opbygges som et 3. generations kunstgræssystem og anlægges med en stråhøjde på 40-45mm samt infill af silica-/kvartssand og TPE-gummigranulat udlagt på en 15-20mm shockpad.

Der udlægges et plastarmeringsnet ovenpå det eksisterende muldlag for at reducere risiko for sætningsskader. Derefter udlægges et stabilt grusbærelag, efterfulgt af shockpad og til sidst kunstgræstæppet. Silica-/kvarssandet børstes ned i bunden af kunstgræstæppet for at stabilisere og give tyngde. Dernæst udlægges TPE-gummigranulat, som også børstes ned imellem stråene og fungerer som stødabsorption og til at opnå de fodboldfunktionelle egenskaber.

Afvanding af banen

Kunstgræsbanen vil blive etableret ovenpå en eksisterende fodboldbane, som allerede drænes. Der ændres ikke på de eksisterende dræn med projektet. Afvanding af overfladevand fra anlægget vil ske ved infiltration gennem baneopbygningen og herfra ved nedsivning igennem de underliggende jordlag samt ved opsamling i det eksisterende drænsystem. Derudover etableres "nødoverløbs-dræn" ovenover de eksisterende dræn, som finder anvendelse ved større regn hændelser hvor banens nedsivningskapacitet overskrides. Både nye og eksisterende dræn tilkobles nye sandfangsbrønde og tilsluttes derefter den eksisterende ledning, hvorfra vandet føres til det eksisterende regnvandssystem ved Kongens Enge.

Opsamling af granulat

Der etableres granulatfang langs kunstgræsanlæggets sider i bunden af hegnet i ca. 50cm højde for at begrænse spredningen af gummigranulat udenfor anlægget. Granulatet vil også blive opsamlet ved både driftsadgang, bruger ind- og udgang og hegnsåbninger. Der etableres elefantriste, så det ikke kan undgås at passere hen over dem. Gummigranulatet vil i videst muligt omfang blive tilbageført og genbruges i kunstgræstæppet. Derudover placeres bænke ved siden af brugerudgangen, så det vil være muligt at tage plads og banke granulat af tøj og støvler.

Lysmaster

Der etableres 6 lysmaster langs kunstgræsbanen, som fordeles med tre master langs hver langside af banen. Lysmasterne vil være 18m høje koniske rør og forsynet med LED projektører på 125-250 LUX. Der vil være automatisk styring af lyset, som slukker automatisk senest kl. 22.15. Projektørerne vil være retningsbestemte mod banen og udstyres med afskærmningsgitter, som mindsker

spildlys og blænding mod omgivelserne.

Hegn og belægning

Der etableres et nyt 1,10m højt tilskuerhegn rundt om hele anlægget. I hegnet etableres to låger af 1,20m højde på den nordlige langside samt en dobbeltfløjet 4m bred port i det nordøstlige hjørne af arealet til driftsadgang. Derudover etableres fire åbninger i hegnet af 40cm bredde på udvalgte steder.

Der etableres 2m bred flisebelægning på den nordlige side af banen til tilskuere med et areal på ca. 220m². Derudover anlægges én række fliser rundt om anlæggets vestlige og sydlige side på ydersiden af hegnet for at adskille græs og kunstgræs med et areal på ca. 272m². Fra banens østlige side etableres asfaltvej til bruger- og driftsadgang med et areal på ca. 300m². Det samlede befæstede areal inkl. banen bliver derved ca. 9000m².

Terrænregulering

Udenfor selve kunstgræsbanen terrænreguleres mod det eksisterende terræn. Skråninger beklædes med 15-20cm muld, som tilsås med græsfrø.

Driftstider af banen

Den nuværende fodboldbane er med naturgræs og kan derfor ikke benyttes hele året. Især i vinterhalvåret er brugen begrænset.

De nuværende driftstider af banen er ca. tider og som følgende:

Mandag til torsdag kl. 15.00-20.00

Fredag kl. 15.00-18.00

Lørdag kl. 10.00-15.00

Søndag kl. 10.00-12.00

Ved etablering af kunstgræsbanen med tilhørende lysmaster vil driftstiderne af banen blive udvidet til følgende:

Mandag til torsdag kl. 16.30-21.00

Fredag kl. 17.00-20.30

Lørdag kl. 10.00-17.00

Søndag kl. 10.00-13.00

Væsentlighedsvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Væsentlighedsvurdering

I henhold til Habitatbekendtgørelsen² §6, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Denne vurdering skal ske før der træffes afgørelse om projektet. De projekter, der er omfattet af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Internationale beskyttelsesområder

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø samt habitatområde H130 af samme navn, som er beliggende ca. 4,1km syd for projektområdet. Natura 2000-området udgør et samlet areal på ca. 541 ha, hvoraf de 305 ha er hav.

² Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Området er særligt udpeget for at beskytte naturtyperne: vandflade, lagune og bugt samt kystnaturtyperne strandeng, grå/grøn klit og forklit. Udpegningsgrundlaget omfatter alene naturtyper og ikke arter, herunder bilag IV-arter. Udpegningsgrundlaget er givet nedenfor.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 130		
Naturtyper:	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

De pågældende naturtyper er knyttet til de marine forhold i Natura 2000-området, og omfatter næringsfattige naturtyper som surt overdrev og tør hede, der potentielt kan påvirkes negativt af en øget tilførsel af kvælstof. Det ville bl.a. kunne ske ved udledning af spildevand.

Afvanding fra projektområdet sker ved infiltration gennem baneopbygningen og herfra gennem nedsivning og opsamling i det eksisterende drænsystem. Der forventes ikke øget tilførsel af kvælstof, som potentielt kunne påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget.

På baggrund af projektets karakter og beliggenhed ca. 4 km fra Natura 2000-området vurderes det samlet set ikke at påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

I henhold til Habitatbekendtgørelsens §10, stk. 1, skal der foretages en vurdering af projektet i forhold til de arter, der er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV. Projektet må ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Der er ikke registreret forekomster af bilag IV-arter indenfor projektområdet, omend der i 2021 er registreret flere arter af flagermus i det §3-beskyttede område Brødmosen beliggende i umiddelbar nærhed af (ca. 100 m NV for)

projektområdet. Brødmosen kan også være habitat for padder. Der redegøres nedenfor for potentiel påvirkning af eksisterende forekommende bilag IV-arter (flagermus og padder)

Flagermus og lys

Alle arter af flagermus er bilag IV-arter. Der er ikke foretaget lytteundersøgelser/registreringer af flagermus i området i forbindelse med projektet. Det vurderes dog på det foreliggende grundlag, at der i projektområdet kan forekomme gennemflyvende og fouragerende flagermus, der forventeligt anvender eksisterende beplantning og bebyggelse som ledelinjer. De planlagte lysmaster vil potentielt kunne påvirke flagermus i området. Da lysmasterne alene vil være tændt ved behov, vil en mulig påvirkning primært have en betydning i vinterhalvåret, hvor flagermus formodes at være i dvale. Lyset vil være begrænset og nedadrettet med det formål, at kun selve banen vil blive oplyst. Omgivelserne omkring banen vil oplyses med < 1 lux, og mosen vil derfor ikke direkte blive oplyst. Lysmaster er samtidig stationære konstruktioner, som ikke vil udgøre fysiske barrierer for flagermusene, der forventes at tilpasse sig forholdene.

Flagermus og støj

Projektområdet er beliggende i byzone og i tilknytning til øvrige rekreative faciliteter. Samlet set vurderes støjpåvirkningen af omgivelserne med etableringen af en kunstgræsplæne ikke at være væsentligt større med projektet end under de eksisterende forhold. Men aktiviteterne vil kunne forekomme hyppigere og i større omfang, da det fremover vil være muligt at anvende arealet rekreativt hele året.

Flagermus er generelt følsomme overfor støj, der potentielt kan påvirke deres fourageringsaktiviteter. Den forventede støjpåvirkning ved etablering af den planlagte kunstgræsbane vil i anlægsfasen være af midlertidig karakter og vurderes ikke at bidrage væsentligt til eksisterende støjpåvirkning i området. Den forventede potentielt øgede anvendelse hen over året vurderes ikke at påvirke flagermus, da de er i dvale i vinterperioden.

Ledelinjer

Der skal ikke fældes træer eller nedrives bygninger i forbindelse med projektet, og da de eksisterende aktiviteter i området ikke ændres med projektet, vurderes det samlet set, at evt. fouragerende og gennemflyvende flagermus ikke vil blive påvirket væsentligt af projektet.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus, og at den økologiske funktionalitet vil kunne opretholdes.

Padder

Der er ikke foretaget besigtigelse/undersøgelse for evt. forekommende padder indenfor projektområdet. Der er ikke kendskab til fredede eller beskyttede arter indenfor projektområdet, men i Brødmosen NV for projektarealet blev der i 2021 bl.a. registeret bilag IV-arterne stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) og spidssnudet frø (*Rana arvalis*) samt bilag V-arten butsnudet frø (*Rana temporaria*).

På engarealet ca. 360 m syd for projektområdet er der jf. Arter.dk i 2025 registreret den fredede art lille vandsalamander (*Lissotriton vulgaris*).

Projektområdet udnyttes intensivt til rekreative aktiviteter, og med projektets gennemførelse vil de udvides til at foregå over hele året. Arealet nord og øst herfor udgøres af befæstede arealer (div. idrætsfaciliteter, herunder petanquebane, idrætshal og parkering).

Øst for projektområdet løber vejen Kongens Enge og syd for projektområdet løber vejen Karlslunde Mosevej samt beboelseskvarterer. Disse vurderes samlet set at udgøre væsentlige barrierer for, at padder eller krybdyr vil benytte projektområdet som yngle- eller rastområde.

Det vurderes samtidig, at potentielt forekommende vandrende/fouragerende individer fra nærliggende områder ikke vil opsøge projektområdet og de omkringliggende rekreative og befæstede arealer i og omkring projektområdet. Der forventes dermed ikke at være risiko for individdrab i forbindelse med anlægsfasen.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rastområder for padder og krybdyr.

Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens §3)

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. De beskyttede naturtyper har hver deres særlige karaktertræk, der skal bevares i videst muligt omfang. Terrænændringer, oprensninger og andre foranstaltninger, som ændrer naturtilstanden, kræver derfor dispensation.

Der er ingen §3 beskyttede naturtyper indenfor projektområdet. De nærmeste §3-områder udgøres af Brødmosen nordvest for projektområdet og en §3 beskyttet eng og mose i en afstand af ca. 360 m syd for projektområdet. Projektet kunne potentielt påvirke tilstanden i omkringliggende §3-områder f.eks. ved at ændre vandstanden i området eller ved anden fysisk påvirkning. Projektet afvander ikke til Brødmosen og projektet vil ikke påvirke mængden af vand eller væsentligt påvirke kvaliteten af vandet, der udledes til Karlstrup Mose.

Da projektet hverken forventes at påvirke de hydrologiske forhold kvantitativt eller kvalitativt, og der ikke ses anden potentiel risiko for påvirkning af §3-naturen, vurderes det samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke tilstanden af de beskyttede naturtyper.

Høring af berørte myndigheder

Afgørelsen har været sendt i høring hos berørte myndigheder i Greve Kommune i 14 dage fra 13.02.2026 til 27.02.2026, jf. miljøvurderingsloven §35, stk. 3, nr.1. De indkomne høringssvar har medført mindre tilføjelser i vurderingsafsnittet, men har ikke givet anledning til en ændring af den endelige vurdering og dermed udfaldet af screeningsafgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at det ansøgte projekt ikke kræver miljøkonsekvensvurdering vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside fra 05.03.2026 til udløb af klagefristen 07.04.2026, jf. miljøvurderingsloven §36.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljøvurderingslovens § 49.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse til førstkommande hverdag, dvs. 07.04.2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Greve Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Cecilie Jønck

Miljø



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 94 48
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

E-mail natmil@greve.dk

Afdeling Miljø
Sag 25-007876

EAN 579 800 785 5758
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11

Bilag

- Ansøgningsskema med Greve Kommunes myndighedsvurdering.
- Bilag 1 Projekttegninger
- Bilag 2 Geoteknisk rapport
- Bilag 3 Lysteknisk beregning
- Bilag 4 Oversigtskort 1:50.000
- Bilag 5 Oversigtskort 1:5000
- Bilag 6 Oversigtskort §3-beskyttede naturtyper
- Bilag 7 Støjberegning